

XXXV. *A Catalogue of the Fifty Plants from Chelsea Garden, presented to the Royal Society by the worshipful Company of Apothecaries, for the Year 1767, pursuant to the Direction of Sir Hans Sloane, Bart. Med. Reg. et Soc. Reg. nuper Præses: By William Hudson, Societatis Regiæ & clariss. Societatis Pharmaceut. Lond. Soc. Hort. Chelsean. Præfectus et Prælector Botanici.*

Read Dec. 8, 1768. 2251

**A** *Lcea ficifolia*, foliis palmatis. Lin. Sp. pl. 967.

*Malvea rosea*, folio ficus. Bauh. pin. 315.

2252 *Allium carinatum*, caule planifolia bulbifera, staminibus subulatis. Lin. Sp. pl. 426.

*Allium umbella bulbifera*, vagina bicorni, foliis carinatis. Hall. all. 27. tab. I. f. 2.

2253 *Amaranthus spinosus*, racemis pentandricis erectis, axillis spinosis. Lin. Sp. pl. 1407.

*Amaranthus Indicus spinosus*, spica herbacea. Herm. Lugdb. 31. tab. 33.

2254 *Bidens bipinnata*, foliis bipinnatis incisis, calycibus involucretis, corollis semiradiatis, seminibus divergentibus. Lin. Sp. pl. 1166.

*Chrysanthemum Americanum*, coridis indi folio. Herm. Par. 123. tab. 123.

G g 2

2255 *Bidens*

- 2255 *Bidens pilosa*, foliis pinnatis subpilosis, caulis geniculis barbatis, calycibus involucri simplici, feminibus divergentibus. Lin. Sp. pl. 1166.  
*Bidens latifolia*, hirsutior, semine angustiore radiato. Dill. Hort. Elth. 51. tab. 43. f. 51.
- 2256 *Campanula*, *Erinus*, caule dichotomo, foliis sessilibus, utrinque dentatis, floralibus oppositis. Lin. Sp. pl. 240.  
*Erini* f. *Rapunculi* minimum genus. Column. phytob. 122. tab. 28.
- 2257 *Capparis spinosa*, pedunculis solitariis unifloris, stipulis spinosis, foliis annuis, capsulis ovalibus. Lin. Sp. pl. 720.  
*Capparis spinosa*, fructu minore, folio rotundo. Bauh. pin. 480.
- 2258 *Conyza hirsuta*, foliis ovalibus, integerrimis scabris subtus hirsutis. Lin. Sp. pl. 1209.
- 2259 *Coreopsis lanceolata*, foliis lanceolatis integerrimis ciliatis. Lin. Sp. pl. 1283.  
*Bidens succisæ* folio, radio amplo laciniato. Dill. H. Elth. 55. tab. 48. f. 56.
- 2260 *Coreopsis leucantha*, foliis pinnatis serratis, florum radio diversicolore. Lin. Sp. pl. 1282.
- 2261 *Dianthus glaucus*, floribus subsolitariis, squamis calycinis lanceolatis quaternis brevibus, corollis crenatis. Lin. Sp. pl. 588. Hudf. Fl. Angl. 161.
- 2262 *Dianthus Carthusianorum*, floribus subaggregatis: squamis calycinis ovatis aristatis tubum subæquantibus, foliis sublinearibus trinerviis. Lin. Sp. pl. 586.

- Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius. Bauh.  
pin. 209.
- 2263 Fraxinus, *Ornus*, foliolis serratis, floribus corol-  
latis. Lin. Sp. pl. 1510.  
Fraxinus florifera botryoides, Morif. præl. 265.  
Hort. Angl. 33. tab. 9.
- 2264 Forskohlea. Lin. Mantif. 72.  
Chamædryfolia tomentosa mascatenfis. Pluk.  
alm. 97. tab. 275. f. 6.
- 2265 Geropogon *glabrum*, foliis glabris. Lin. Sp. pl.  
1109.  
Tragopogon gramineo folio, glabrum, flore di-  
lute incarnato. Raj. Hist. 111. 149.
- 2266 Gnaphalium *undulatum*, herbaceum foliis de-  
currentibus, lanceolatis, acutis undatis subtus  
tomentosis. Lin. Sp. pl. 1197.  
Elichrysum graveolens acutifolium, caule alato.  
Dill. Hort. Elth. 130. tab. 108. f. 130.
- 2267 Hamellia *patens*, racemis patentibus. Lin. Sp.  
pl. 246. Jacq. Amer. 16.  
Periclymenum arborescens, ramulis inflexis;  
flore luteo. Plum. ic 218.
- 2268 Helenium *autumnale*. Lin. Sp. pl. 1248.  
Aster floridianus, caule alato. Pluk. Phyt. tab.  
372. f. 9.
- 2269 Helicteres, *Ifora*, foliis cordatis serratis, fructu  
composito contorto. Lin. Sp. pl. 1367.  
Hiicteres, arbor Indiæ orientalis, filiqua varico-  
sa, et funiculi in modum contortuplicata.  
Pluk. Alm. 181. tab. 245. f. 2.
- 2270 Holosteum *cordatum*, foliis subcordatis. Aman.  
ac. 3. p. 21. Lin. Sp. pl. 130.

- Alfine Americana, nummulariæ folio. Herm.  
parad. 11. tab. 11.
- 2271 *Holosteum umbellatum*, floribus umbellatis.  
Loef. it. 120. Lin. Sp. pl. 130.  
*Lychnis graminea hirsuta umbellifera*. Moris.  
Hist. 2. p. 546. f. 5. tab. 22. f. 46.
- 2272 *Hypericum tomentosum*, floribus trigynis: caly-  
cibus ferrato-glandulosis, foliis semiamplexi-  
caulibus flexuosis tomentosis, caulibus pro-  
stratis. Gouan. monsp. 402. Lin. Sp. pl.  
1106.  
*Hypericum supinum tomentosum alterum*.  
Clus. Hist. 2. p. 181.
- 2273 *Lobelia, Erinus*, caule patulo, foliis lanceo-  
latis ferratis, pedunculis longissimis. Lin. Sp.  
pl. 1320.  
*Campanula minor Africana*, crinifacie, flore  
violaceo, caulibus erectis. Herm. Lugdb. 110.  
tab. 111.
- 2274 *Loeflingia, Hispanica*, Loef. it. 113. tab. 1. f. 2.  
Lin. Sp. pl. 50.
- 2275 *Malva scabrosa*, caule fruticoso, pilis simplicibus,  
foliis lobatis, floribus erectiusculis, petalis  
incumbentibus. Lin. Sp. pl. 968.  
*Malva Africana frutescens*, flore rubro. Comm.  
hort. 2. p. 171. tab. 86.
- 2276 *Malva limensis*, caule erecto herbaceo, foliis  
lobatis, spicis secundis axillaribus, seminibus  
lævibus. Lin. Sp. pl. 968.
- 2277 *Mimulus ringens*, erectus, foliis oblongis linea-  
ribus sessilibus. Lin. Sp. pl. 884.  
*Digitalis perfoliata glabra*, flore violaceo minore.  
Hist. Ox. 11. p. 475. f. 5. tab. 8. f. 6.
- 2278 *Morus*

- 2278 *Morus papyrifera*, foliis palmatis, fructibus hispidis. Lin. Sp. pl. 1399.  
*Morus papyrifera*, fativa Japonica. Seb. Thes. 1. p. 44. tab. 28. f. 3.
- 2279 *Parietaria Lusitanica*, foliis ovatis obtusis, caulibus striatis lævibus filiformibus procumbentibus. Lin. Sp. pl. 1492.  
*Parietaria Lusitanica*, annua minima. Tourn. 506. Raj. Hist. III. p. 129.
- 2280 *Passiflora rubra*, foliis bilobatis cordatis acuminatis. Lin. Sp. pl. 1356.  
Flos passionis, folii media lacinia quasi abscissa, flore minore carneo. Sloan. Jam. 144. Hist. I. p. 229.
- 2281 *Passiflora ferratifolia*, foliis indivisis serratis. Lin. Sp. pl. 1355.  
*Granadilla Americana*, folio oblongo leviter serrato, petalis ex viridi rubescentibus. Mart. cent. 36. tab. 36.
- 2282 *Plantago maritima*, foliis semicylindræis integerrimis: basi lanatis, scapo tereti. Lin. Sp. pl. 165. Hudf. Angl.  
*Coronopus maritimus major*. Bauh. pin. 190.
- 2283 *Plantago Africana*, caule ramoso fruticoso, foliis lanceolatis, dentatis capitulis aphyllis. Lin. Sp. pl. 168.  
*Psyllium*, foliis crenatis, Indicum. Bauh. pin. 191.
- 2284 *Plantago Cynops*, caule ramoso fruticoso, foliis filiformibus integerrimis strictis, capitulis subfoliatis. Lin. Sp. pl. 167.  
*Psyllium majus supinum*. Bauh. pin. 191.
- 2285 Poly-

- 2285 Polycarpon *tetraphyllum*. Lin. Sp. pl. 131.  
 Anthyllis alsinifolia polygonoides major. Barr.  
 car. 103. tab. 534.
- 2286 Piercea *glabra*, foliis ovato-lanceolatis glabris.  
 Mill Dict. Hort. ed. 8.  
 Rivina, floribus octandris dodecandrisve. Lin.  
 Sp. pl. 117.
- 2287 Saxifraga *umbrosa*, foliis obovatis subretusis cartilagineo-crenatis, caule nudo paniculato.  
 Lin. Sp. pl. 574.  
 Geum folio subrotundo minori pistillo floris  
 rubro Mill. i. c. 141. f. 2.
- 2288 Sida *Indica*, foliis cordatis sublobatis stipulis reflexis, pedunculis longioribus, capsulis multilocularibus scabris calyce longioribus.  
 Lin. Sp. pl. 964.  
 Abutilon Indicum. Comm. hort. 11. tab. 1.
- 2289 Silphium *perfoliatum*, foliis oppositis deltoidibus, petiolatis perfoliatis. Lin. Sp. pl. 1301.
- 2290 Silene *polyphylla*, foliis fasciculatis setaceis: ramorum florentium oppositis. Roy. Lugdb. 447.  
 Lin. Sp. pl. 601.  
 Lychnis sylvestris VIII. Clus. Hist. I. p. 290.
- 2291 Sisymbrium *monense*, acaule, foliis dentatopinnatis subpilosis. Lin. Sp. pl. 918. Hudf. Angl.
- Eruca monensis laciniata, flore luteo majore. Dill. Hort. Elth. 135. tab. 111. f. 135.
- 2292 Solanum *ferox*, caule aculeato herbaceo, foliis cordatis angulatis tomentosis, baccis hirtis calyce obtectis. Lin. Sp. pl. 267.

- 2293 *Solanum Virginianum*, caule aculeato herbaceo foliis pinnatifidis utrinque aculeatis : lacinii, sinuatis obtusis, calycibus aculeatis. Lin. Sp. pl. 267.

*Solanum Americanum* laciniatum spinosissimum. Dill. Hort. Elth. 360. tab. 267. f. 346.

- 2294 *Solanum Jodomeum*, caule aculeato fruticoso, foliis obovatis pinnatifido-sinuatis obtusis sparse aculeatis nudis, calycibus aculeatis. Lin. Sp. pl. 265.

*Solanum spinosum*, profunde laciniatis foliis, subtus lanuginosis, madaraspatanum. Pluk. tab. 316. f. 4?

- 2295 *Solidago rigida*, foliis caulinis ovatis scabris, ramis alternis fastigiatis, corymbis terminalibus. Lin. Sp. pl. 1235.

*Virga aurea* novæ Angliæ, lato rigidoque folio. Herm. par. 243. tab. 243.

- 2296 *Sonchus maritimus*, pedunculo nudo, foliis lanceolatis amplexicaulibus indivisis retrorsum argute dentatis. Lin. Sp. pl. 1116.

*Sonchus angustifolius maritimus*. Pluk. phyt. tab. 62. f. 5.

- 2297 *Spermacoce tenuior*, glabra, foliis linearibus, staminibus inclusis. Lin. Sp. pl. 147.

*Spermacoce verticillis tenuioribus*. Dill. Hort. Elth. 370. tab. 277. f. 359.

- 2298 *Urtica cylindrica*, foliis oppositis oblongis, ammentis cylindricis solitariis indivisis sessilibus. Lin. Sp. pl. 1396.

*Urtica racemosa humilior iners*. Sloan. Jam. 38.

- 2299 *Urtica divaricata*, foliis alternis ovatis, racemis compositis divaricatis. Lin. Sp. pl. 1397.  
*Urtica racemosa* major Virginiana mitior, f. minus urens. Pluk. phyt. 237. f. 2.
- 2300 *Zinnia pauciflora*, floribus paucis. Lin. Sp. pl. 1296.  
*Bidens* calyce oblongo, feminibus radii corollae non decidua coronatis. Mill. tab. 64.